



مرکز آموزشی و درمانی
تخصصی و فوق تخصصی کودکان بو علی اردبیل

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی کودکان بوعلی اردبیل

سپتی سمی نوزادی



تهیه شده:

واحد آموزش سلامت به بیمار و خانواده

زیر نظر دکتر میرزارحیمی فوق تخصص نوزادان

1404

شستشوی دست ها مهمترین و موثرترین
روش برای کاهش عفونت های بیمارستانی
است.

در صورت مشاهده علایم خطر حتما به نزدیکترین

مرکز درمانی مراجعه شود

علائم خطر شامل: تب-عدم توانایی در شیر خوردن-بی
حالی-مشکل در نفس کشیدن-زردی-تشنج-عدم دفع
ادرار

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد بیماری
کودکتان از ساعت 8:00 الی 14:00، با شماره
33252252 داخلی 321 واحد پیگیری بیمار
تماس بگیرید.



منبع:

مراقبت پرستاری در nicu 2018

پیشگیری:

تعدادی از عفونت های داخل رحمی به وسیله
درمان و ایمن سازی مادر قابل پیشگیری است.
زنان حامله باید از نظر وجود هر گونه عفونت
در کانال زایمان مورد ارزیابی قرار گیرند.
معمولا این دما در هفته 35 تا 37 دوران
حاملگی انجام می شود و گاهی حتی می توان قبل
از زایمان این آزمایش را تکرار کرد.

اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی:

1. رعایت احتیاط های همه جانبه برای تمام
موارد تماس با نوزاد
2. جلوگیری از ازدحام در اتاق نوزادان و
محدودیت تماس با نوزاد
3. شستشوی مرتب دست ها
4. محافظت دقیق از پوست نوزاد
5. کاهش خطر آلوده شدن کاتتر
6. کاهش تعداد خونگیری وریدی
7. دفع صحیح ترشحات و پاکسازی آن
8. مراقبت از بند ناف و خشک و تمیز نگه
داشتن آن
9. نظافت محیط و نظافت وسایلی که در
تماس با نوزاد می باشد