

والدین گرامی

محتوای آموزشی ارائه شده حاوی نکاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شماست. شایسته است ضمن مطالعه و رعایت نکات ذکر شده ما را در ارائه بهتر خدمات در راستای بهبودی سریعتر فرزندان دلبندتان یاری فرمایید.

تعریف

فتق زمانی اتفاق می افتد که لایه های درونی عضله شکمی ضعیف شده فشار آورده و یک کیسه بادرکنک مانند درست می کند. عوامل افزایش ابتلا فتق ران و کشاله ران _ پسر بچه ها

_ نوزادان نارس

_ کودکان نژاد آفریقایی و آمریکایی

_ کودکان با بیماری سیستمیک فیبروزیس

(بیماری ارثی در مخاط که باعث میشود

ترشحات بدن غلیظ و چسبنده باشد)

علائم

در علائم باید با اینکه آیا گریه یا سرفه فتق بزرگتر می شود یا نه و اینکه حرکات روده ای دارد توجه شود.

در صورتی که برآمدگی در بیضه ها یا ناحیه اتصال ران به شکم فتق کشاله ران و اگر روی عضله ران باشد فتق رانی می باشد.

هرنی با فشار به عقب بر میگردد و با درد همراه است ممکن است تهوع و استفراغ نیز داشته باشد.

تشخیص

با معاینه فیزیکی امکان پذیر است

درمان

اغلب جراحی می باشد.

مراقبت در منزل

به هیچ عنوان فتق را به داخل فشار ندهید.

در صورت تغییر رنگ یا سایز یا درد در ناحیه به پزشک اطلاع دهید.

در صورت علائم زیر به مراکز درمانی

مراجعه نمایید

● سرفه خلط دارو مکرر

● بی قراری

● نخوردن غذا

● تب

● درد در ناحیه

● استفراغ

● بیرون زدگی فتق با سرفه و گریه

درمواقع اورژانس با 115 تماس بگیرید.