



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

فود مراقبتی

لوسمی هاد لنفوبلاستیک

ALL



تهیه کننده:

وامد آموزش سلامت به بیمار و خانواده
زیر نظر دکتر فتمی فوق تخصص انکولوژی کودکان

1404

مراقبت در بیماران مبتلا به لوسمی

- رعایت بهداشت فردی محدود کردن ملاقات در این کودکان لازم و ضروری می باشد زیرا سیستم ایمنی کودک پایین آمده و مستعد بیماری های عفونی می باشد
- این کودکان به خاطر افت پلاکت بهداشت دهان و دندان ضروری می باشد و توصیه می شود از جهت جلوگیری از خونریزی لثه مسواک نرم استفاده کنند
- با توجه به اینکه خستگی و کوفتگی در کودکان شایع می باشد استراحت در بستر توصیه می شود
- به علت افت پلاکت و احتمال خونریزی تزریقات عضلانی در این کودکان ممنوع میباشد.
- عدم استفاده از شیاف و تنبیه در این کودکان باید رعایت شود کودکان و بی اشتها می باشد
- توسعه میشود غذاهای حجم کم و پر کالری و پر پروتئین مصرف شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد بیماری کودکان،
با شماره ی 33252252 داخلی 321 واحد پیگیری بیمار
از ساعت 8 الی 14 روزهای غیر تعطیل تماس بگیرید.

منبع: پرونر و سودارث

روش های درمان در لوسمی

۱. جراحی. شایعترین روش درمانی در تمام مراحل سرطان به حساب می آید. بر اساس نظر پزشک و مرحله سرطان روش های جراحی متفاوت می باشد.

۲. پرتو درمانی. در این روش از اشعه با انرژی بالا برای کشتن سلولهای سرطانی و کوچک نمودن اندازه تومور استفاده میشود پرتو درمانی به تنهایی یا همراه با شیمی درمانی و جراحی انجام می گیرد.

۳. شیمی درمانی. بعد از آنکه جراح تمامی سلول ها و بافت سرطانی را از طریق جراحی برداشت یک دوره شیمی درمانی داده می شود تا سلول های سرطانی باقی مانده نیز در صورت وجود از بین برود.



علل خونریزی لثه در کودکان