



دانشگاه علوم پزشکی  
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

فرد مراقبتی

## لوسمی ماد لنفوبلاستیک

ALL



تهیه کننده:

وامد آموزش سلامت به بیمار و خانواده  
زیر نظر دکتر فتمی فوق تخصص انکولوژی کودکان

1402

## مراقبت در کودکان مبتلا به لوسمی

۱. رعایت بهداشت فردی
  ۲. محدود کردن ملاقات در این کودکان لازم و ضروری می باشد زیرا سیستم ایمنی کودک پایین آمده و مستعد بیماری های عفونی می باشد.
  ۳. این کودکان به خاطر افت پلاکت بهداشت دهان و دندان ضروری می باشد و توصیه می شود از جهت جلوگیری از خونریزی لثه مسواک نرم استفاده کنند.
  ۴. با توجه به اینکه خستگی و کوفتگی در کودکان شایع می باشد استراحت در بستر توصیه می شود.
  ۴. به علت افت پلاکت و احتمال خونریزی تزریقات عضلانی در این کودکان ممنوع می باشد.
  ۵. عدم استفاده از شیاف و تنبیه در این کودکان باید رعایت شود.
  ۶. کودکان و بی اشتها شایع می باشد توسعه میشود غذاهای حجم کم و پر کالری و پر پروتئین مصرف شود.
- منبع: برونر و سوارث

## روش های درمان در لوسمی

۱. جراحی. شایعترین روش درمانی در تمام مراحل سرطان به حساب می آید. بر اساس نظر پزشک و مرحله سرطان روش های جراحی متفاوت می باشد.
۲. پرتو درمانی. در این روش از اشعه با انرژی بالا برای کشتن سلولهای سرطانی و کوچک نمودن اندازه تومور استفاده میشود پرتو درمانی به تنهایی یا همراه با شیمی درمانی و جراحی انجام می گیرد.
۳. شیمی درمانی. بعد از آنکه جراح تمامی سلول ها و بافت سرطانی را از طریق جراحی برداشت یک دوره شیمی درمانی داده می شود تا سلول های سرطانی باقی مانده نیز در صورت وجود از بین برود.



علل خونریزی لثه در کودکان